




SIENA Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Diseño atemporal. Acabados bañados de alta calidad. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero, Aluminio extrusionado. Acabado estructura: Patiné. Material difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente curvado. Garantía: 5 Años.




Acabado

Patiné
Transparente curvado

Material

Acero
Aluminio extrusionado
Policarbonato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED
Potencia (W): 3.6W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 50
Nº Leds: 18
Lm/W reales: 17
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 30 E OR 30D
MacAdam steps: 3
UGR: 3.2

EQUIPO

Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
110-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.50




Luminaria

Garantía: 5 Años


Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435111098950
Peso neto (Kg): 0.000
Masterbox: 6



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.




1




2




3



4



5



6

