



TC-0175-BLA

V0

HIDE Empotrable de techo



Descripción

Luminaria de techo de uso interior para iluminar hacia abajo.


Efecto de iluminación indirecta. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco mate. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.

Acabado

Blanco mate
Transparente

Material

Aluminio
Cristal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SUNPU
Potencia (W): 6.5W
Consumo total (W): 7,8W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 394
Nº Leds: 24
Lm/W reales: 51
Vida útil: 36.000 L70B30
Bin / Grup: Wi9 o Wi10
UGR: 26.4
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO

Marca: WEHOLD
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.86


Luminaria

Garantía: 5 Años




Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381449179
Peso neto (Kg): 0.170
Peso en Kg (embalado): 0.258
Box: 125 x 60 x 130
Masterbox: 20



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.





ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINIUM




Scale 1:1




①



Ø92mm



②



③

